

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication : **2 620 913**
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : **87 13269**

(51) Int Cl^a : A 45 D 34/02; B 65 D 85/00.

(12) **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

(22) Date de dépôt : 25 septembre 1987.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 13 du 31 mars 1989.

(60) Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

(71) Demandeur(s) : *Philippe DOUAIRE*. — FR.


(72) Inventeur(s) : *Philippe Douaire*.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : *Cabinet Faber*.

(54) Emballage pour échantillon de parfum.

(57) Emballage pour échantillon de parfum du type compre-
nant un corps formé de coquilles 1-2 en matière plastique
s'emboîtant l'une sur l'autre et pour affecter la forme d'un
flacon avec un goulot destiné à recevoir un bouchon 16
caractérisé en ce qu'il comporte un tube 12 destiné à être
rempli de parfum et pourvu d'un goulot 14 destiné à s'emboî-
ter dans le goulot formé par les coquilles.



FR 2 620 913 - A1

BEST AVAILABLE COPY

I

La présente invention vise un emballage pour échantillon de parfum.

Les échantillons de parfums sont généralement présentés dans des petits flacons de verre qui sont chers et représentent pour les fabricants une dépense importante .

On a imaginé des flacons en matière plastique moins chers avec un embout poreux imprégné de parfum. De tels dispositifs sont peu onéreux, mais présentent l'inconvénient que lorsque l'embout est posé sur la peau l'odeur s'y dépose effectivement, mais qu'aucune goutte de parfum n'est déversée.

On a constaté que commercialement ce type d'échantillon n'était pas souhaitable, les acheteurs désirant constater le versage d'une goutte de parfum sur la peau.

L'un des buts de la présente invention est de réaliser un emballage pour échantillon de parfum très économique, qui peut avoir un très bel aspect et qui en contenant une très faible quantité de parfum peut permettre de faire couler celui-ci par gouttes.

L'emballage, selon l'invention est du type comprenant un corps formé de coquilles en matière plastique s'emboîtant l'une sur l'autre et pour affecter la forme d'un flacon avec un goulot destiné à recevoir un bouchon et est caractérisé en ce qu'il comporte un tube destiné à être rempli de parfum et pourvu d'un goulot destiné à s'emboîter dans le goulot formé par les coquilles. Ainsi, on peut réaliser un flacon très flatteur en matière plastique le parfum étant contenu dans le tube peut avoir une faible capacité et dont le goulot étroit ne permet le versage d'une goutte que lorsqu'il est posé sur la peau.

De préférence, chaque coquille comporte une saillie avec un épaulement pour supporter le tube.

Enfin, le bouchon est du type destiné à coiffer à force le goulot du corps et comporte un doigt s'engageant dans le goulot du tube.

L'invention va maintenant être décrite avec plus de détail en se référant à un mode de réalisation particulier donné à titre d'exemple seulement et représenté aux dessins annexés, dans lesquels :

5 Figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un emballage pour échantillon de parfum, selon l'invention.

Figure 2 est une vue en coupe à plus grande échelle de l'emballage de la figure 1.

10 L'emballage représenté à la figure comprend un corps affectant la forme d'un flacon et réalisé en matière plastique, ce corps est formé de deux coquilles 1 et 2.

La coquille 1 est bordée par un bourrelet 5 15 terminé par une arête 6, tandis que la coquille 2 comporte un rebord 3 pourvu d'une gorge 4. Les deux coquilles 1 et 2 sont destinées à être assemblées par emboîtement du rebord 3 dans le bourrelet 5 moyennant une légère déformation élastique.

20 La coquille 1 comporte une partie d'un goulot 6, tandis que la coquille 2 est pourvue de la partie complémentaire 7.

La coquille 1 sur sa face interne est munie, venue de moulage, d'une saillie 8 présentant un épaulement 25 9. Une saillie correspondante 10 est prévue sur la face interne de la coquille 2, celle-ci comportant un épaulement 11.

Il est prévu un tube 12 de préférence en verre, fermé à une extrémité 13 et présentant un goulot 14 à son 30 autre extrémité.

L'emballage est fermé par un bouchon 16 présentant une jupe 18 et comportant sur son fond un téton 17.

Le tube 12 est destiné à être rempli de parfum 35 et compte tenu de la petitesse du goulot 14, on ne peut déposer une goutte de parfum que lorsque celui-ci est posé sur la peau.

Grâce à l'invention, on réalise un emballage pour échantillon de parfum qui peut être très bon marché tout en ayant un aspect agréable.



La jupe 18 est destinée à coiffer le goulot formé par les parties 6 et 7 et celles-ci sont pourvues de bourrelets 20 de manière que l'engagement s'effectue à force sans toutefois que la mise en place ou le retrait du bouchon nécessite un effort important.

Le tube 12 vient reposer sur les épaulements 9 et 11 et son goulot 14 s'encastre dans les parties 6 et 7, l'obturation du goulot étant assuré par le doigt 17.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et représenté. On pourra y apporter de nombreuses modifications de détail sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

- 1°- Emballage pour échantillon de parfum du type comprenant un corps formé de coquilles (1-2) en matière plastique s'emboîtant l'une sur l'autre et pour affecter la forme d'un flacon avec un goulot destiné à recevoir un bouchon (16) caractérisé en ce qu'il comporte un tube (12) destiné à être rempli de parfum et pourvu d'un goulot (14) destiné à s'emboîter dans le goulot (6,7) formé par les coquilles.
- 10 2°- Emballage pour échantillon de parfum, selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque coquille (1-2) comporte une saillie (8-10) avec un épaulement (9-11) pour supporter le tube (12).
- 15 3°- Emballage pour échantillon de parfum, selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bouchon (16) est du type destiné à coiffer à force le goulot (6-7) du corps et comporte un doigt (17) s'engageant dans le goulot du tube.



PUB-NO: FR002620913A1
DOCUMENT-IDENTIFIER: FR 2620913 A1
TITLE: Packaging for a perfume sample
PUBN-DATE: March 31, 1989

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
DOUAIRE PHILIPPE	FR

APPL-NO: FR08713269
APPL-DATE: September 25, 1987

PRIORITY-DATA: FR08713269A (September 25, 1987)

INT-CL (IPC): A45D034/02, B65D085/00

EUR-CL (EPC): A45D034/02

US-CL-CURRENT: 206/528, 206/581 , , 215/12.1 , 401/128

ABSTRACT:

Packaging for a perfume sample, of the type comprising a body formed from plastic shells 1-2 which nest one on the other in order to assume the shape of a bottle with a neck intended to receive a stopper 16, characterised in that it includes a tube 12 intended to be filled with perfume and provided with a neck 14 intended to nest in the neck formed by the shells. <IMAGE>

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.